

# Steppy 4R



## PRODUCT NAME

Steppy 4R

## CODE

STR4-GL-GU10-940

## DESCRIPTION

**Steppy** è la linea di faretti LED da incasso a terra per esterni MGE Lighting, disponibile in versioni **tonde, quadrate e con uscite di luce laterale** per adattarsi a qualsiasi progetto architettonico e landscape. **IP67 e carrabile** per un'**affidabilità totale** anche in aree soggette al transito di veicoli e pedoni. **Vetro temperato 5mm, flangia e viteria in acciaio inox 304** per una resistenza meccanica e alla corrosione senza compromessi. **Motore LED GU10 sostituibile** per una manutenzione rapida, semplice ed economica senza tecnici specializzati. **Looping interno** per un cablaggio in serie veloce e conveniente, riducendo tempi e costi di installazione.

## KEY FEATURES

- **IP67 + Carrabile — Resistenza totale — Installabile ovunque, anche sotto i veicoli:** la protezione IP67 garantisce impermeabilità totale anche in caso di immersione temporanea, mentre la resistenza carrabile consente l'installazione in vialetti, parcheggi e aree soggette al transito di veicoli e pedoni
- **Motore LED su base GU10 — Manutenzione semplicissima ed economica — Sostituisci la sorgente in pochi secondi e senza tecnici specializzati:** il sistema GU10 rende ogni intervento di manutenzione rapido, pratico e a costo contenuto, eliminando la necessità di sostituire l'intero apparecchio

- **Looping interno — Cablaggio rapido e conveniente — Installazione in serie senza sprechi di tempo o costi:** il sistema di looping integrato all'interno dell'apparecchio consente di collegare più punti luce in serie in modo rapido, ordinato ed economico, riducendo drasticamente i tempi di posa
- **Vetro temperato 5mm + flangia e viteria in acciaio inox 304 — Costruzione premium per durare nel tempo:** il vetro temperato da 5mm garantisce resistenza meccanica e alla pressione superiore, mentre la flangia e la viteria in acciaio inox 304 assicurano una resistenza totale alla corrosione in qualsiasi ambiente outdoor
- **Forme tonde, quadrate e uscite laterali — Design versatile per ogni progetto:** la disponibilità di più forme e configurazioni di emissione luminosa offre **massima libertà creativa** per architetti e progettisti, con soluzioni adatte a qualsiasi stile architettonico e paesaggistico
- **Linea completa e coordinata — Un sistema coerente per ogni applicazione:** Steppy è una vera e propria linea di prodotti coordinati, che consente di realizzare progetti illuminotecnici uniformi e di grande impatto visivo, con varianti adatte a ogni esigenza di forma, funzione e contesto

## TECHNICAL DATA SPECIFICATION

### GENERAL INFORMATION

Lumen	600	Light Source:	GU10
Power [W]:	8	Connection:	looping inside lamp
Optics:	4 ways	CCT [K°]:	4000
Lamp body material:	Alluminium, SS304 Flange, ABS outlet box, 5mm tempered glass	Color Rendering Index [CRI]	-
Optical material:	Polycarbonate	Grado IK:	10
Weight:	2,5 [Kg]	IP Rating:	67
Finish	SS304	Gaskets:	-

### ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Supply voltage [V AC]:	220/240	IEC protection class:	I
Power frequency [Hz]:	50/60	Power factor / COS phi:	0.90
Surge   Common Mode [kV]:	2	Inrush current [A/µs]:	15

### INSTALLATION

Application:	Recessed into the ground	Max Temperature [C°]:	+50
Min Temperature [C°]:	-40		

### CHARACTERISTICS OF LIGHT

MacAdam:	3	Maintaining flow:	LM80 50.000
IPEA	/	Zero light pollution (ULR = 0%):	/

### APPROVALS

Glow wire test	850°	Photobiological risk:	Exempt
CE Mark:	CE	EU RoHS Compliance:	YES

## OPTIONAL

CODE	DESCRIPTION
4040	Cavo a lunghezza su richiesta

