

Infinity



PRODUCT NAME

Infinity

CODE

IN-ARCH-600-030W-840

DESCRIPTION

Lampada architettonica a sospensione, da soffitto o parete, **realizzata in alluminio estruso curvato con finitura premium**.

Diffusore in policarbonato opale per una **luce morbida e uniforme**. Modulo LED integrato che combina illuminazione diretta e variante con luce diretta e indiretta, per un effetto luminoso equilibrato, sofisticato e confortevole.

KEY FEATURES

- Lampada architettonica a sospensione, da soffitto o parete, realizzata in alluminio estruso curvato con finitura premium.
- Diffusore in policarbonato opale per una luce morbida e uniforme. Modulo LED integrato che combina illuminazione diretta e variante con luce diretta e indiretta, per un effetto luminoso equilibrato, sofisticato e confortevole.

TECHNICAL DATA SPECIFICATION

GENERAL INFORMATION

Lumen	5500	Light Source:	SMD 2835
Power [W]:	45	Connection:	Cable Joint
Optics:	110°	CCT [K°]:	4000K
Lamp body material:	Aluminium extruded	Color Rendering Index [CRI]	90
Optical material:	PMMA	Grado IK:	4
Weight:	4	IP Rating:	IP45
Finish	color upon customer request on RAL scale	Gaskets:	/

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Supply voltage [V AC]:	220-240	IEC protection class:	II
Power frequency [Hz]:	50/60	Power factor / COS phi:	0.95
Surge Common Mode [kV]:	4	Inrush current [A/μs]:	25

INSTALLATION

Application:	Suspended, Ceiling	Max Temperature [C°]:	+45
Min Temperature [C°]:	-20		

CHARACTERISTICS OF LIGHT

MacAdam:	3	Maintaining flow:	LM80 65.000
IPEA	/	Zero light pollution (ULR = 0%):	/

APPROVALS

Glow wire test	850°C	Photobiological risk:	Exempt
CE Mark:	YES	EU RoHS Compliance:	YES

OPTIONAL

CODE	DESCRIPTION
-	-

